

# זומליון-ZOOMLION קטלוג מלגזות וציוד הרמה



הציוד של ZOOMLION  
השירות של קבוצת בלסקי

ZOOMLION



# הציוד של ZOOMLION

## השירות של קבוצת בלסקי

### ציוד מחסנים

#### עגלות משטחים חשמליות

לשימוש במשאיות או מרלז'ים  
ידידותיות למשתמש, עם יכולת תמרון נוחה  
מפסק עצירת חירום ומעצור אלקטרו-מגנטי לבטיחות מירבית

#### מלגזונים חשמליים

שימוש לצד המחסנאי במקומות קטנים



### מלגזות דיזל

1.5 עד 15 טון  
מנוע חזק ולא מרעיש  
חסכוניות בדלק  
שימושים: לוגיסטיקה, תעשייה, ייצור  
מתאימות לשימוש באויר הפתוח  
והרמת משקלים כבדים

### מלגזות חשמליות

בעלות 3 או ארבעה גלגלים  
1.5 עד 5 טון  
לא פולטות גזים  
מתאימות לעבודה במקומות סגורים  
עלות תפעול נמוכה



ZOOMLION



# מלגזות דיזל / גפ"מ

איזון נגדי  
ארבעה גלגלים



נבחן בתנאים קשים

## מלגזות דיזל / גפ"מ ארבעה גלגלים

**FD15/20/25/30/35-Z**  
1500/2000/2500/3000/3500 kg



- גובה הרמה: 2,000 – 6,000 מ"מ.
- תורן דו-שלבי או תלת-שלבי עם ראות גבוהה.
- דיזל.

**FD20/25/30/35-H**  
2000/2500/3000/3500 kg



- גובה הרמה: 2,000 – 6,000 מ"מ.
- תורן דו-שלבי או תלת-שלבי עם ראות גבוהה.
- דיזל.

**FD25/30/35-RW**  
2500/3000/3500 kg



- גובה הרמה: 2,000 – 6,000 מ"מ.
- תורן דו-שלבי או תלת-שלבי עם ראות גבוהה.
- דיזל.

**FL20/25H (GPL)**  
2000/2500 kg



- גובה הרמה: 2,000 – 6,000 מ"מ
- תורן דו-שלבי או תלת-שלבי עם ראות גבוהה.
- צמיגים קשיחים או פנאומטיים. LPG.

**FD40/45/50Z**  
4000/4500/5000 kg



- גובה הרמה: 2,000 – 6,000 מ"מ.
- תורן דו-שלבי או תלת-שלבי עם ראות גבוהה.
- דיזל.

**FD50/60/70/80/100-Z**  
5000/6000/7000/8000/10000 kg



- גובה הרמה: 2,000 – 6,000 מ"מ.
- תורן דו-שלבי או תלת-שלבי עם ראות גבוהה.
- דיזל.

**FD120/160-Z**  
12000/16000 kg



- גובה הרמה: 2,000 – 6,000 מ"מ.
- תורן דו-שלבי או תלת-שלבי עם ראות גבוהה.
- דיזל.

ZOOMLION



# מלגזות חשמליות

איזון נגדי  
3 או 4 גלגלים



אין דאגות

## מלגזות איזון נגדי חשמליות בעלות 3 או 4 גלגלים

**FB20H/25H**  
2000/2500 kg

- 4 גלגלים.
- גובה הרמה: 3,000 מ"מ.
- גובה הרמה מקסימלי: 6,000 מ"מ.
- | 450/630AH | 48V
- | 500/585AH | 80V



**FB15Z/20Z/25Z/30Z/35Z**  
1500/2000/2500/3000/3500 kg

- 4 גלגלים.
- גובה הרמה: 3000 מ"מ.
- גובה הרמה מקסימלי: 6000 מ"מ.
- | 600/700AH | 48V
- בקר AC



**FE10TVES/12TVES/15TVES**  
1000/1200/1500 kg

- 3 גלגלים.
- גובה הרמה 2,930 מ"מ
- גובה הרמה מקסימלי: 3,845/3906 מ"מ
- 24V | 240/360/500AH
- בקר AC



**FE16H/18H/20H**  
1600/1800/2000 kg

- 3 גלגלים.
- גובה הרמה 3,000 מ"מ
- גובה הרמה מקסימלי: 6,000 מ"מ
- 24V | 240/360/500AH
- בקר AC



ZOOMLION



# גוררים ומלקטות



# המטען נאסף בהצלחה

## גוררים ומלקטות

**QB**  
1000 kg



- 24V | 210/280A
- מהירות נסיעה: 7.0 קמ"ש /
- 5.0 קמ"ש
- בקר AC

**QB30R/QB45R**  
3000/4500 kg



- 24V | 50AH
- מהירות נסיעה:
- 5.0 קמ"ש
- בקר AC

**QB30S/QB60S**  
3000/6000 kg



- 24V | 210AH, 48V/275AH
- מהירות נסיעה:
- 7 קמ"ש / 10.5 קמ"ש
- בקר AC

**TB20L**  
2000 kg



- רוחב מזלג: 540/600/685 מ"מ
- אורך מזלג: 1150/1220 מ"מ
- 24V | 360AH
- מהירות נסיעה: 5.5 קמ"ש
- בקר AC

**JXO**  
110 kg



- ניתן להרים סחורה שגובהה 3060 מ"מ
- גובה הרמה מקסימלי: 500 מ"מ
- 24V | 85AH
- בקר AC

**JX1**  
500 kg



- גובה הרמה: 2200 מ"מ
- גובה הרמה מקסימלי: 4880 מ"מ
- 24V | 224AH
- בקר AC

**JX2**  
700 kg



- גובה הרמה: 9000 מ"מ
- גובה הרמה מקסימלי: 9000 מ"מ
- 24V | 1100AH
- בקר AC

ZOOMLION



קבוצת בלסקי



# מלגזות היגש

## המטען נאסף בהצלחה

## מלגזות היגש

### YB12E/15E (מפעיל עומד)

1200/1500 kg

- גובה הרמה: 3000 מ"מ
- גובה הרמה מקסימלי: 5000 מ"מ
- 24V | 210/270AH
- בקר AC



### YB12EA/15EA (מפעיל עומד)

1200/1500 kg

- גובה הרמה: 3000 מ"מ
- גובה הרמה מקסימלי: 3960 מ"מ
- 24V | 210/280AH
- בקר AC



### YB15RA/18RA (מפעיל עומד)

1500/1800 kg

- גובה הרמה: 3000 מ"מ
- גובה הרמה מקסימלי: 6000 מ"מ
- 24V | 420AH, 36V | 700AH
- בקר AC



### YB16R (מפעיל עומד)

1600 kg

- גובה הרמה: 3000 מ"מ
- גובה הרמה מקסימלי: 7200 מ"מ
- 48V | 360AH
- בקר AC



### YB12S2/16S2/20S2 (מפעיל יושב)

1200/1600/2000 kg

- גובה הרמה: 4500 מ"מ
- גובה הרמה מקסימלי: 9500 מ"מ
- 48V | 500AH
- בקר AC



ZOOMLION



# משטחי הרמה עם נהג ומאחסנים (stackers)



המטען נאסף בהצלחה

## משטחי הרמה עם נהג ומאחסנים (stackers)

### TB20R/TB25R/TB30R 2000/2500/3000 kg



- אורך מזלג: 540/600/685 מ"מ
- רוחב מזלג: 1150/1220 מ"מ
- 24V | 210/240AH
- מהירות נסיעה 6 קמ"ש
- בקר AC

### TB30RT/TB35RT 3000/3500 kg



- רוחב מזלג: 500/600/685 מ"מ
- אורך מזלג: 1150/1220 מ"מ
- 24V | 210/240AH
- מהירות נסיעה: 6 קמ"ש
- בקר AC

### DB16RS 1600 kg



- רוחב מזלג: 3000 מ"מ
- אורך מזלג: 5500 מ"מ
- 24V | 210AH
- בקר AC

### DB12R/DB16R/DB20R 1200/1600/2000 kg



- רוחב מזלג: 3000 מ"מ
- אורך מזלג: 5500 מ"מ
- 24V | 210/285AH
- בקר AC

ZOOMLION



# משטחי הרמה חשמליים



המטען נאסף בהצלחה

## משטחי הרמה חשמליים

### TB15B

1500 kg



- רוחב מזלג: 540/645/685 מ"מ
- אורך מזלג: 1150/1220 מ"מ
- 24V | 30AH
- מהירות נסיעה: 4 קמ"ש
- בקר AC

### TB15M

1500 kg



- רוחב מזלג: 540/645/685 מ"מ
- אורך מזלג: 1150/1220 מ"מ
- 24V | 65AH
- מהירות נסיעה: 4.5 קמ"ש
- בקר AC

### TB16W

1600 kg



- רוחב מזלג: 540/685 מ"מ
- אורך מזלג: 1150/1220 מ"מ
- 24V | 150AH
- מהירות נסיעה: 6 קמ"ש
- בקר AC

### TB20WI

2000 kg



- רוחב מזלג: 560 מ"מ
- אורך מזלג: 1150/1220 מ"מ
- 24V | 150AH
- מהירות נסיעה: 6 קמ"ש
- בקר AC
- מגש כפול

### TB20W/25W

2000/2500 kg



- רוחב מזלג: 540/645/685 מ"מ
- אורך מזלג: 1150/1220 מ"מ
- 24V | 85AH
- מהירות נסיעה: 6 קמ"ש
- בקר AC





בקרו באתרנו - [idanb.com](http://idanb.com)

טלפון: 04-8819201 | פקס: 04-9019212 | כתובת: יוסף בצרי 45, קרית אתא